

Теплоэнергетика и теплотехника

Специалисты	Исследования	Противопоказания
Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Стоматолог Хирург	Аудиометрия Биомикроскопия сред глаза Исследование бинокулярного зрения Исследование вестибулярного анализатора Объем аккомодации Острота зрения Острота зрения с коррекцией Офтальмоскопия глазного дна Офтальмотонометрия Паллестезиометрия Поля зрения Ретикулоциты Рефрактометрия Скиаскопия Спирометрия Цветоощущение	Беременность и период лактации Болезнь и синдром Рейно Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д) Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др) Заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора) ИБС: безболезненная ишемия или вариантная стенокардия Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний Катаракта Катаракта осложненная Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от степени компенсации Ограничение поля зрения более чем на 20° Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом с коррекцией Стойкие (3 и более мес) понижения слуха (менее 5 м) хотя бы на одно ухо, любой этиологии Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за календарный год Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год

Электроэнергетика и электротехника

Специалисты	Исследования	Противопоказания
Невролог Оториноларинголог Офтальмолог	Аудиометрия Биомикроскопия сред глаза Исследование бинокулярного зрения Исследование вестибулярного анализатора Объем аккомодации Острота зрения Офтальмоскопия глазного дна	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы Беременность и период лактации Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз Катаракта осложненная Нарушение функции вестибулярного анализатора любой

	<p>Офтальмотонометрия Поля зрения Ретикулоциты Рефрактометрия Скиаскопия Цветовощущение</p>	<p>этиологии Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому из меридианов Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению</p>
--	---	--

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

Специалисты	Исследования	Противопоказания
<p>Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Стоматолог Хирург</p>	<p>Аудиометрия Биомикроскопия сред глаза Исследование бинокулярного зрения Исследование вестибулярного анализатора Объем аккомодации Острота зрения с коррекцией Острота зрения с коррекцией и без нее Офтальмоскопия глазного дна Офтальмотонометрия Паллестезиометрия Поля зрения Рентгенография грудной клетки в двух проекциях Ретикулоциты Рефрактометрия Скиаскопия Спирометрия Цветовощущение</p>	<p>Беременность и период лактации Болезнь и синдром Рейно Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д) Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II Глубокие микозы Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз Доброкачественные новообразования, препятствующие ношению спецодежды и туалету кожных покровов Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др) Злокачественные новообразования ИБС: безболевого ишемия или вариантная стенокардия Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний Катаракта Лучевая болезнь и ее последствия Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации Ограничение поля зрения более чем на 20° Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом с коррекцией Рефракция скиаскопически: близорукость при нормальном глазном дне до 10,0 Д, гиперметропия до 8,0 Д, астигматизм не более 3,0 Д Содержание гемоглобина в периферической крови менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин Содержание лейкоцитов менее 4,0 x 10⁹ в/л; тромбоцитов менее 180 000 Стойкие (3 и более мес) понижения слуха (менее 5 м) хотя бы на одно ухо, любой этиологии Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за</p>

		календарный год Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за календарный год Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год
--	--	---